

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX00PIEN4 (PID)
Čj. (Če.): KS 14327/2020/DSH/MV
Eviden. číslo: MUNAC 84714/2020/DSH/MV
Vyřizuje: **258A/20**
Martina Voborníková
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 11. 11. 2020

STAVIBET s.r.o.
Julia Fučíka 96
517 71 České Meziříčí
IČO: 27472922

V zastoupení: Dopravním značením
Náchod s.r.o.
Vysokov 181
549 12 Vysokov
IČO: 27467040

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRP-86652/ČJ-2020-050506 ze dne 4. 11. 2020

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/304 ul. Zelená, na místních komunikacích ul. Křenkova, Jarošova a na účelové komunikaci na p.p.č. 288/2 v kat. území Česká Skalice v intravilánu města Česká Skalice, dle grafického znázornění v příloze

Za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 1. 12. 2020 – 22. 12. 2020

Důvod: provedení 4 a 5 etapy výstavby chodníku v rámci stavby „úpravy ul. Křenkova v úseku ul. Zelená – Hakenova“

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Rostislav Rinn, stavbyvedoucí, tel. 602 723 001

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 9) Pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a ani pracovní stroje nesmějí zakrývat značení stavby nebo tvořit překážku provozu. Denně bude prováděna kontrola funkčnosti a umístění dopravního značení.**
- 10) Okolo záboru komunikace, pro operativní pracovní místo, bude pro kyvadlový provoz zachována min. šíře jízdního pruhu 2,75 m.**
- 11) Pracovní místo bude o max. délce 50,00 m, aby byla zajištěna vzájemná viditelnost protijedoucích řidičů na sebe při použití přednostních SDZ č. P7 (Přednost protijedoucích vozidel) a č. P8 (Přednost před protijedoucími vozidly), v jiném případě musí být provoz řízen kyvadlově pověřenými pracovníky stavby (např. ve směrovém oblouku) – viz. etapa 4 a 5.**
- 12) Je nutno stavbu zajistit tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob, jelikož termín stavby je v období zimní údržby a není možné, aby tato stavba ohrožovala bezpečnost silničního provozu.**

Odůvodnění

Společnost STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 požádala dne 3. 11. 2020 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 ul. Zelená, na místních komunikacích ul. Křenkova, Jarošova a na účelové komunikaci na p.p.č. 288/2 v kat. území Česká Skalice.

Důvodem je úprava ul. Křenkova v úseku ul. Zelená – Hakenova, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového chodníku, přeložka vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-86652/ČJ-2020-050506 ze dne 4. 11. 2020.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková, v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Česká Skalice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, v zastoupení:
Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
- 2) Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Hradec Králové
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Městský úřad Česká Skalice – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2