

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID MUNAX00PWTBT
Sp. zn.: KS 14105/2020/DSH/JB
Čj.(Če.): MUNAC 2393/2021/DSH/JB
Evid. číslo: **1A/21**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Viz. rozdělovník

Datum: 12. 1. 2021

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČO: 27502988, ze dne 20. 10. 2010, po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu KRPH-85592/ČJ-2020-050506 ze dne 21. 10. 2020, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

na silnici III/567 2 a MK a ÚK v místech napojení na silnici III/567 2 kat. území Horní Kostelec a Červený Kostelec a to umístěním trvalého dopravního značení a zařízení, dle grafického znázornění v příloze návrhu.

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: stálé svislé, vodorovné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: úprava dopravního značení po rekonstrukci silnice III/567 2

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Ing. Ondřej Koza, stavbyvedoucí M-Silnice a. s., tel. 601 393 141

Odpevědná osoba za pravidelnou údržbu DZ

Pan Ing. Emil Košut, ved. odboru MH při MěÚ Č. Kostelec, tel. 734 319 792 – MK a ÚK
Příslušný pracovník Správy silnic KHK p. o. – silnice III/567 2

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**

2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). Upozorňujeme Vás, že v místě umístění do tělesa chodníku, je min. podchozí výška (spodní okraj značky) ve výšce 2,20 m nad niveletou povrchu chodníku.

4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.

5) Před instalací svíslého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat všem přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899 -1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v publikaci **TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích**, schválené MD ČR, pod č. j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013, **TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích**, chválené MD ČR, pod č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.

7) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.

8) **Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.**

9) Toto stanovení ruší stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 3. 11. 2020 pod č. j. MUNAC 82453/2020/DSH/JB.

Odůvodnění

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČO: 27502988 požádala Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu. Jedná se o instalaci svíslého, vodorovného dopravního značení a zařízení na silnici III/567 2 a MK a ÚK v místech napojení na silnici III/567 2 kat. území Horní Kostelec a Červený Kostelec a to umístěním trvalého dopravního značení a zařízení, dle grafického znázornění v příloze návrhu.

Důvodem je úprava dopravního značení po rekonstrukci silnice III/567 2 a doplnění chybějícího SDZ na MK a ÚK upravujícího přednost v prostoru křižovatek se silnicí III/567 2 v Červeném Kostelci. Instalaci DZ provede společnost M-Silnice a. s. a následnou údržbu po převzetí bude

provádět na silnici III/567 2 Správa silnic KHK p. o. a na místních a účelových komunikacích město Červený Kostelec. Na místních a účelových komunikacích dojde pouze k doplnění chybějícího SDZ upravujícího přednost v prostoru křižovatek se silnicí III/567 2.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o dopravní značení dle předloženého dopravně inženýrského opatření, ke které je zapotřebí předchodzí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K místní úpravě provozu vydal stanovisko příslušný orgán - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaného dne 21. 10. 2020 pod čj. KRPH-85592/ČJ-2020-050506, v němž policie sdělila souhlas se stanovením místní úpravy provozu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, zákona o silničním provozu, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy.

Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v.r.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, tak úřední desce Města Červený Kostelec a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Veřejná vyhláška opatřená potvrzením o vyvěšení bude vrácena MěÚ Náchod, odbor dopravy a SH.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

