

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX010RFF2
Sp. zn.: KS 4213/2024/DSH/JB
Čj.(Če.): MUNAC 51515/2024/DSH/JB
Evid. číslo: **111A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
IČO: 00 272 868

Datum: 17. 4. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu ze dne 14. 2. 2024 podané městem Náchod, Masarykovo nám. 40, Náchod, IČO: 00272868, po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod KRPH-16421-2/ČJ-2024-050506, ze dne 27. 2. 2024, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

na místní komunikaci 324c - svislé dopravní značení **1 x B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s DT č. E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“** u č. p. 21 ve směru jízdy od návse na Lipím za křižovatkou do osady Peklo; **2 x A 6b (Zúžená vozovka z jedné strany) s B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost s hodnotou „30“)** u č. p. 79 a 81 před místem zúžení z každé strany ve směru jízdy; **2 x A 7b (Zpomalovací práh) s DT č. E 1 (Počet s hodnotou „3 x“)** a **B 20a (Nejvyšší povolená rychlost s hodnotou „30“)** u č. p. 79 ve směru jízdy od Lipího a před čp. 62 ve směru jízdy od Jizbice; **6 x IP 2 (Zpomalovací práh)** u č. p. 79, 58, 62 z obou stran u každé příčné nerovnosti a vodorovné dopravní značení **V 17 (Trojúhelníky)** u č. p. 79, 58, 62 z obou stran u každé příčné nerovnosti v Náchodě v k. ú. Lipí u Náchoda a Jizbice u Náchoda a na místní komunikaci 325c svislé dopravní značení - **1 x B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s DT č. E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“** u č. p. 32 v Náchodě v k. ú. Jizbice u Náchoda a to umístěním trvalého dopravního značení, dle grafického znázornění v příloze návrhu.

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	stálé svislé a vodorovné dopravní značení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	TRVALE
Důvod:	úprava značení po zajištění sesuvu svahu a doplnění značení u příčných nerovností

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Ing. Michal Hronek, odborný pracovník správy majetku, tel.: 491 405 240.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). Upozorňujeme Vás, že v místě umístění do tělesa chodníku, je min. podchozí výška (spodní okraj značky) ve výšce 2,20 m nad niveletou povrchu chodníku.
- 4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
- 6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 1, 3, 5, 6, 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899 -1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v publikaci **TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích**, schválené MD ČR, pod č. j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013 a **TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích**, schválené MD ČR, pod č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.
- 7) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.
- 8) **Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.**
- 9) Značení, které není součástí tohoto návrhu stanovení a nachází se od č. p. 21 na Lipim po č. p. 32 na Jizbici, bude odstraněno.

Odůvodnění

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 požádalo Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu. Jedná se o instalaci na místní komunikaci 324c - svislé dopravní značení 1 x B 11 (Zákaz vjezdu všech

motorových vozidel) s DT č. E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ u č. p. 21 ve směru jízdy od návse na Lipím za křižovatkou do osady Peklo; 2 x A 6b (Zúžená vozovka z jedné strany) s B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost s hodnotou „30“) u č. p. 79 a 81 před místem zúžení z každé strany ve směru jízdy; 2 x A 7b (Zpomalovací práh) s DT č. E 1 (Počet s hodnotou „3 x“) a B 20a (Nejvyšší povolená rychlost s hodnotou „30“) u č. p. 79 ve směru jízdy od Lipího a před čp. 62 ve směru jízdy od Jizbice; 6 x IP 2 (Zpomalovací práh) u č. p. 79, 58, 62 z obou stran u každé příčné nerovnosti a vodorovné dopravní značení V 17 (Trojúhelníky) u č. p. 79, 58, 62 z obou stran u každé příčné nerovnosti v Náchodě v k. ú. Lipí u Náchoda a Jizbice u Náchoda a na místní komunikaci 325c svislé dopravní značení - 1 x B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s DT č. E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ u č. p. 32 v Náchodě v k. ú. Jizbice u Náchoda a to umístěním trvalého dopravního značení, dle grafického znázornění v příloze návrhu. Značení bude umístěno na místních komunikacích 324c a 325c v k. ú. Lipí u Náchoda a Jizbice u Náchoda od č. p. 21 na Lipím po č. p. 32 na Jizbici. Současné značení SDZ B 11 je na Jizbici přesunuto blíže ke křižovatce s účelovou komunikací 65u tak, jak bylo již umístěno při zjištění sesuvu u č. p. 79. V celém úseku je rychlost snížena na 30 km/h SDZ B 20a a jelikož se jedná o delší úsek je vždy umístěno s SDZ A 6b a A 7b. Zárveň dojde k dplnění značení upozorňující na příčné nerovnosti (krátké příčné prahy), které jsou zhotoveny asfaltem a pro jejich špatnou viditelnost z každé strany doplněny nástřikem VDZ V 17.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je doplnění značení po zajištění nebezpečného svahu poblíž č. p. 79 na Lipím a ukončení uzavírky silnice III/285 26, kdy tato komunikace byla využívána jako alternativa pro místní občany. Dále dojde k úpravě značení v blízkosti příčných nerovností, které jsou dnes označeny v rozporu s předpisy a jelikož jsou zhotoveny z asfaltu, mohou být pro účastníky silničního provozu hůře viditelné. Do lokality je již nyní omezen vjezd SDZ B 11 s DT č. E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ v novém návrhu se značení pouze přemístí, aby jeho umístění odpovídalo dopravní situaci.

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o dopravní značení dle předloženého dopravně inženýrského opatření, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K místní úpravě provozu vydal stanovisko příslušný orgán - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu dne 27. 2. 2024 pod čj. KRPH-16421-2/ČJ-2024-050506, v němž policie sdělila souhlas se stanovením místní úpravy provozu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, zákona o silničním provozu, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy.

Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2

správního řádu).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) .

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odbor dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 2) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/4