

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX012AC4D  
Sp. zn.: KS 20336/2024/DSH/JB  
Čj. (Če.): MUNAC 111583/2024/DSH/JB  
Eviden. číslo: **246A/24**  
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar  
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod  
Masarykovo nám. 40  
547 01 Náchod  
IČO: 00272868

Datum: 19. 8. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Města Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 o z n a m u j e, že

### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-80501-2/ČJ-2024-050506 dne 15. 8. 2024

### přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/303 (ul. Kladská) a III/303 4 (ul. Borská) a na místních komunikacích ul. Vodárenská, Modřínová, Slunečná, Rybářská v k. ú. Náchod v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze.

#### Za podmíněk:

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** 26. 8. 2024 - 30. 9. 2024 v tomto termínu cca 14 dní

**Důvod:** výstavba příčné uliční vpusti

#### Odpevědná osoba za provedení prací, provedení úpravy DZ a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Ing. Michal Hronek, MěÚ Náchod odbor správy majetku, tel.: 491 405 240

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů ani směrových oblouků, či průchozích prostorů chodníků. Dopravní značení nesmí být ničím zakrýváno ani nikým svévolně odstraňováno či přemísťováno. Značení bude denně kontrolováno.
- 6) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 8) **Po pracovní době bude uzavřený úsek zprovozněn pomocí přejezdové ocelové desky, která bude z každé strany označena snížením rychlosti min na 30 km/h s A 7a (Nerovnost vozovky).**

## **Odůvodnění**

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 podalo podnět dne 5. 8. 2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/303 (ul. Kladská) a III/303 4 (ul. Borská) a na místních komunikacích ul. Vodárenská, Modřínová, Slunečná, Rybářská v k. ú. Náchod v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze.

Situace jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství. Důvodem je výstavba příčné uliční vpusti v ulici Vodárenská v Náchodě u č. p. 724 za úplné uzavírky této komunikace v pracovní době o to od 8:00 do 16:00. Mimo pracovní dobu bude komunikace průjezdná a případný překop překryt přejezdovým ocelovým plechem.

K žádosti byla doložena situace a dne 16. 8. 2024 doplněn souhlas příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru

Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-80501-2/ČJ-2024-050506 ze dne 15. 8. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

## **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Fiala

zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce .

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 3) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/1