

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX012A9P1  
Sp. zn.: KS 21361/2024/DSH/JB  
Čj. (Če.): MUNAC 111507/2024/DSH/JB  
Eviden. číslo: **245A/24**  
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar  
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod  
Masarykovo nám. 40  
547 01 Náchod  
IČO: 00272868

Datum: 19. 8. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Města Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 o z n a m u j e, že

### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-76842-3/ČJ-2024-050506 dne 16. 8. 2024

### přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích ul. Na Skalce, Zářeční, Partyzánská v k. ú. Staré Město nad Metují v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze.

#### **Za podmínek:**

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** 20. 8. 2024 - 30. 9. 2024

**SDZ B 28 s DT č. E 13 s termínem realizace umístěno 7 dní předem.**

**Důvod:** rekonstrukce chodníků v ul. Na Skalce a Partyzánská

#### **Odpevědná osoba za provedení prací, provedení úpravy DZ a pravidelnou kontrolu DZ:**

Pan Ing. Martin Jiroušek, stavbyvedoucí Silvagro s. r. o., tel.: 723 374 264

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů ani směrových oblouků, či průchozích prostorů chodníků. Dopravní značení nesmí být ničím zakrýváno ani nikým svévolně odstraňováno či přemísťováno. Značení bude denně kontrolováno.
- 6) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 8) **Podél záborů komunikace musí zůstat pro kyvadlový provoz volná šíře jízdního pruhu min. 2,75 m.**
- 9) **SDZ č. B 28 společně s DT č. E 13 s uvedeným od kdy SDZ platí, budou u ulicích umístěny min. 7 dní před samotnou realizací prací, aby byla vymístěna parkující vozidla.**

## **Odůvodnění**

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 podalo podnět dne 16. 8. 2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Na Skalce, Zářeční, Partyzánská v k. ú. Staré Město nad Metují v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze.

Situace jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství. Důvodem je rekonstrukce chodníku v ulicích Na Skalce a Partyzánská.

K žádosti byla doložena situace a dne 17. 8. 2024 doplněn souhlas příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-76842-3/ČJ-2024-050506 ze dne 16. 8. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o zvláštním užívání.

## **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Fiala

zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce .

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 2) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/4