

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX015KLJI
Sp. zn.: KS 12146/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 70967/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **163A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 10. 6. 2025

PDV Stavby s. r. o.
Bezručova 607
552 03 Česká Skalice
IČO: 03717721
zastoupeny
Dopravním značením Náchod s. r. o.
549 12 Vysokov 181
IČO: 27467040

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti PDV Stavby s. r. o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, IČO: 03717721, zastoupené Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 6. 6. 2025 pod čj. KRP-55168-2/ČJ-2025-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnicích III/304 12 a III/304 16 a na místní komunikaci na p. p. č. 1088/7 a 1118/5 ve Studnici vše v kat. území Studnice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	1. 7. 2025 – 31. 7. 2025
Důvod:	výstavba splaškové kanalizace – prodloužení termínu

Odpovědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Aleš Hejna, stavbyvedoucí společnosti PDV Stavby s. r. o., tel.: 724 163 383

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy DZ:

Pan Martin Bielik, pracovník Dopravní značení Náchod s. r. o., tel.: 602 280 615

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a „TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů včetně průchozích prostorů chodníků. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat.**
- 6) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 8) **Pro kyvadlový provoz musí být ponechána min. šířka vozovky prostá všech překážek 2,75 m.**
- 9) **Musí být splněna podmínka pro užití přednostních značek, že řidiči protijedoucích vozidel na sebe navzájem uvidí.**

Odůvodnění

Společnost PDV Stavby s. r. o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, IČO: 03717721, zastoupeny Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040 podal podnět dne 2. 6. 2025 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/304 12 a III/304 16 a na místní komunikaci na p. p. č. 1088/7 a 1118/5 ve Studnici vše v kat. území Studnice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze.

Situace jsou ke zhlédnutí v kanceláři odboru dopravy MěÚ Náchod.

Důvodem je výstavba splaškové kanalizace v rámci akce „Splašková kanalizace Studnice – Zblon“. Jedná se prodloužení původního termínu, který byl do 30. 6. 2025 z důvodu komplikací při stavbě.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-55168-2/ČJ-2025-050506 ze dne 6. 6. 2025.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky či zvláštního užívání.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Rdaka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Studnice a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) PDV Stavby s. r. o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, IČO: 03717721, zastoupeny
Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040
- 2) Obec Studnice, Studnice 1, 549 48 Studnice u Náchoda, IČO: 00273082
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Obecní úřad Studnice – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/3