

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 07524/2021/1  
Č. j.: KHSHK 07524/2021/HOK.JC/Jů  
V Hradci Králové dne 25. března 2021

## VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POKYNY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPAČÍ SEZÓNA 2021

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 94a odst. 1 zákona, pro koupací sezónu 2021 návrh monitorovacího kalendáře:

### MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KOUPAČÍ SEZÓNA 2021

#### Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Dachova u Hořic

Ukazatel	31.5.	14.6.	28.6.	12.7.	26.7.	9.8.	23.8.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Stříbrný rybník

Ukazatel	14.6.	28.6.	12.7.	26.7.	9.8.	23.8.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové  
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khsik@khsik.cz, e-podatelna: e-podatelna@khsik.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khsik.cz  
Strana 1 (celkem 4)

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: WAKE park Pláče

Ukazatel	7.6.	21.6.	7.7.	19.7.	2.8.	16.8.
Escherichia coli	+	+	+	+	+	+
intestinální enterokoky	+	+	+	+	+	+
znečištění odpady	+	+	+	+	+	+
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+
sinice	-	-	-	-	-	-
chlorofyl-a	-	-	-	-	-	-
mikroskopický obraz	-	-	-	-	-	-

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Trutnov - Dolce park

Ukazatel	14.6.	28.6.	12.7.	26.7.	9.8.	23.8.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Vrchlabí – Vejsplachy

Ukazatel	14.6.	28.6.	12.7.	26.7.	9.8.	23.8.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+

#### Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Královéhradeckém kraji:

VN Rozkoš – Velká Jesenice

Oborský rybník

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: VN Rozkoš – Velká Jesenice, Oborský rybník

Ukazatel	31.5.	14.6.	28.6.	12.7.	26.7.	9.8.	23.8.	6.9.
Escherichia coli	+	-	+	-	+	-	+	-
intestinální enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-
znečištění odpady	+	-	+	-	+	-	+	-
přírodní znečištění	+	+	+	+	+	+	+	+
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové  
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khsik@khsik.cz, e-podatelna: e-podatelna@khsik.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khsik.cz  
Strana 2 (celkem 4)