

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX012MS5S
Sp. zn.: KS 24143/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 125098/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **283A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

BKM PLUS s. r. o.
Za zámečkem 745/17
158 00 Praha 5- Jinonice
IČO: 24250945

Datum: 13. 9. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti BKM PLUS s. r. o., Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5- Jinonice, IČO: 24250945 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 11. 9. 2024 pod čj. KRPH-89595-2/ČJ-2024-050506

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích na p. p. č. 897/4, 582/2 v kat. území Lhota za Červeným Kostelcem dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	20. 9. 2024 –27. 9. 2024 od 13. 9. 2024 SDZ B 28 s DT č. E 13
Důvod:	výstavba vodovodní přípojky pro č. p. 155

Odpevědná osoba za provedení úpravy DZ, provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Martin Bednárik, jednatel BKM PLUS s. r. o., tel. 605 038 153

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat.**
- 6) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) Jelikož se před budovou ČD nacházejí autobusové zastávky, je nutné přijmout opatření, aby zastávka v blízkosti záboru nebyla narušena, případně musí být dočasně přemístěna.
- 9) **SDZ B 28 (Zákaz zastavení) + DT č. E 13 s textem „PLATÍ OD 20. 9. 2024“ zde bude umístěno min. 7 dní předem.**
- 10) **Veškeré výkopy budou zajištěny tak, aby do nich nikdo neoprávněný nemohl spadnout např. plotovými díly.**

Odůvodnění

BKM PLUS s. r. o., Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5- Jinonice, IČO: 24250945 podala podnět dne 12. 9. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích na p. p. č. 897/4, 582/2 v kat. území Lhota za Červeným Kostelcem dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je výstavba vodovodní přípojky pro č. p. 155 (budova nádraží Českých drah) k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Výstavba bude provedena pomocí protlaku. Zábor bude pouze chodníků a cca 0,50 m na každém okraji komunikace.

K žádosti byla doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky,

Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-89595-2/ČJ-2024-050506 ze dne 11. 9. 2024.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Červený Kostelec a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) BKM PLUS s. r. o., Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5- Jinonice, IČO: 24250945
- 2) Město Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Městský úřad Červený Kostelec – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/2