

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX013CGCA (PID)
KS 28916/2024/DSH/MV
Čj. (Če.): MUNAC 153633/2024/DSH/MV
Eviden. číslo: **374A/24**
Vyřizuje: Martina Voborníková
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234
v zastoupení
Dopravním značením Náchod s.r.o.
Vysokov 181
549 12 Vysokov
IČO: 27467040

Datum: 15.11.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 70994234 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-108992-2/ČJ-2024-050506 ze dne 14.11.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/304 16 na poz. p. č. 216/1 v k. ú. Starkoč u Vysokova a na poz. p. č. 1348/1 v k. ú. Studnice u Náchoda, na místní komunikaci na poz. p. č. 488/2 a 488/5 v k. ú. Studnice u Náchoda v extravilánu obcí, dle grafického znázornění v příloze

Za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 27.11.2024 od 07:00 hod. – do 19:00 hod.
28.11.2024 od 07:00 hod. – do 19:00 hod.

Důvod: provedení opravy povrchu vozovky mezi kolejemi v prostoru železničního přejezdu ev. č. P5450 Studnice

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

Martin Gottwald, tel. 602 472 010, vedoucí provozní jednotky TO Trutnov, Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa trati Hradec Králové

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.**
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) Pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a ani pracovní stroje nesmějí zakrývat značení stavby nebo tvořit překážku provozu. Denně bude prováděna kontrola funkčnosti a umístění dopravního značení.**
- 10) Musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob.**
- 11) V rámci kyvadlového provozu ať řízení provozu mobilní světelnou signalizací, či pracovní místo, musí být ponechána min. šířka jízdního pruhu prostá všech překážek minimálně 2,75 m.**

Odůvodnění

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 70994234 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 požádala dne 13.11.2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/304 16

na poz. p. č. 216/1 v k. ú. Starkoč u Vysokova a na poz. p. č. 1348/1 v k. ú. Studnice u Náchoda, na místní komunikaci na poz. p. č. 488/2 a 488/5 v k. ú. Studnice u Náchoda v extravilánu obcí.

Důvodem je provedení opravy povrchu vozovky mezi kolejemi v prostoru železničního přejezdu ev. č. P5450 Studnice.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-108992-2/ČJ-2024-050506 ze dne 14.11.2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Studnice a obce Vysokov.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČO: 70994234 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
- 2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Hradec Králové
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Obecní úřad Studnice – úřední deska
 - Obecní úřad Vysokov – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/4