

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX013HJ0K
Sp. zn.: KS 29884/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 159392/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **394A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Průmstav Náchod s. r. o.
Dobrošovská 1776
547 01 Náchod
IČO: 25275062

Datum: 28. 11. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemní komunikaci), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Průmstav Náchod s. r. o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod ze dne 28. 11. 2024

o z n a m u j e, ž e

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 26. 11. 2024 pod čj. KRPH-113624-2/ČJ-2024-050506

přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci 12b ul. Pod Homolkou v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: **přechodné dopravní značení a zařízení**
Velikost dopravního značení: **základní rozměrová řada**
Provedení dopravního značení: **retroreflexní**
Platnost úpravy: **5. 12. 2024 – 20. 12. 2025**
SDZ B 28 s Dt č. E 13 a E 8a/E 8c bude umístěno od 29. 11. 2024
Důvod: **výstavba RD na p. p. č. 1632/28 a 1632/22**

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ, provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Martin Rejl, stavbyvedoucí Průmstav Náchod s. r. o., tel. 724 138 791

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků. Značení nebude svévolně odstraňováno, značení bude denně kontrolováno a pracovní stroje nesmějí tvořit překážku silničního provozu.**
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany žadatele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Po ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **SDZ B 28 (Zákaz zastavení) + DT č. E 13 s textem „PLATÍ OD 5. 12. 2024“ zde bude umístěno min. 7 dní předem.**
- 10) **Směrovací desky Z 4 budou pouze na okraji vozovky u silniční obruby.**
- 11) **Nesmí dojít k poškození povrchu pozemní komunikace. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno na MěÚ Náchod, odbor správy majetku.**

Odůvodnění

Společnost Průmstav Náchod s. r. o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod podala podnět dne 21. 11. 2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 12b ul. Pod Homolkou v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je výstavba rodinného domu na pozemcích p. č. 1632/28, 1632/22 k. ú. Náchod v ul. Pod Homolkou u č. p. 1984 v Náchodě.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-113624-2/ČJ-2024-050506 ze dne 28. 11. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

- 1) Průmstav Náchod s. r. o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
 - 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
 - 3) ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Náchod – úřední deska

Na vědomí:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/1