

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX013LSIV
Sp. zn.: KS 29467/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 164285/2024/DSH/JB
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
IČO: 00 272 868

Datum: 9. 12. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**Opatření obecné povahy**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění na základě ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Města Náchoda, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868, ze dne 22. 11. 2024 o z n a m u j e

návrh stanovení místní úpravy provozu

na místních komunikacích 10b ul. Smolova 1 x před křižovatkou s ul. Vančurovou u č. p. 1327 a 1 x za křižovatkou s ul. Sokolskou před č. p. 1323, 210c ulice Sokolská před křižovatkou s ul. Smolovou ve směru jízdy od ul. Horova a 214c ul. Jiráskova před křižovatkou s ul. Sokolskou u č. p. 508 - vodorovné dopravní značení **4 x V 12c (Žluté čára souvislá = zákaz zastavení) v délce 5,00 m** kat. území Náchod a to umístěním trvalého dopravního značení, dle grafického znázornění v příloze návrhu.

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	stálé vodorovné dopravní značení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	TRVALE
Důvod:	omezení stání v křižovatkách

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Ing. Michal Hronek, MěÚ Náchod, odbor správy majetku, tel. 491 405 240.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 8**

vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899 -1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v publikaci **TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích**, schválené MD ČR, pod č. j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013.

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích,

chválené MD ČR, pod čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.

3) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení. Musí dojít k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.

Odůvodnění:

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 podalo podnět na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu. Jedná se o instalaci vodorovného dopravního značení na místních komunikacích 10b ul. Smolova 1 x před křižovatkou s ul. Vančurovou u č. p. 1327 a 1 x za křižovatkou s ul. Sokolskou před č. p. 1323, 210c ulice Sokolská před křižovatkou s ul. Smolovou ve směru jízdy od ul. Horova a 214c ul. Jiráskova před křižovatkou s ul. Sokolskou u č. p. 508 - vodorovné dopravní značení 4 x V 12c (Žluté čára souvislá = zákaz zastavení) v délce 5,00 m kat. území Náchod a to umístěním trvalého dopravního značení, dle grafického znázornění v příloze návrhu.

Důvodem je omezení stání vozidel, kdy nevhodně odstavená vozidla brání průjezdu nákladním vozidlům a brání v rozhledech křižovatek.

K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované úpravy provozu a písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-113177/ČJ-2024-050506 ze dne 2. 12. 2024, k tomuto návrhu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné správní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Zmeškání úkonu nelze prominout.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Fiala

zástupce vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že písemnost se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje MěÚ Náchod, po dobu 15 dnů a po této lhůtě bude vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 2) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/1/4