

**Městský úřad Náchod**

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX0173R9X (PID)  
KS 22804/2025/DSH/MV  
Čj. (Če.): MUNAC 130482/2025/DSH/MV  
Eviden. číslo: **325A/25**  
Vyřizuje: Martina Voborníková  
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Union Grid s.r.o.  
Václavské náměstí 846/1  
110 00 Praha 1, Nové Město  
IČO: 03508617  
v zastoupení  
Dopravním značením Náchod s.r.o.  
Vysokov 181  
549 12 Vysokov  
IČO: 27467040

Datum: 15. 10. 2025

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti podané dne 06. 10. 2025 společností Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 03508617, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

**s t a n o v í**

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPB-96589-2/ČJ-2025-050506 ze dne 09. 10. 2025

**přechodnou úpravu provozu**

na místních komunikacích včetně chodníků ulice Dobenínská, Pod Brankou, Rajmonova, Wiesnerova a Špreňarova v k. ú. Náchod, v intravilánu města Náchoda, dle grafického znázornění v příloze

**Za podmíněk:**

**Dopravní značení proved'te jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** od nabytí účinnosti – do 15. 12. 2025

**Důvod:** označení bezpečnostních (pracovních a manipulačních) prostorů pro zajištění bezpečnosti stavebníků, účastníků silničního provozu a pro usměrnění silničního provozu na uvedených komunikacích, včetně označení uzavírkou vynucených objízdných tras, v rámci realizace

stavebních prací při rekonstrukci a uložení zemního kabelového vedení NN  
mj. i do uvedených komunikací prováděných výkopy, výkopy po polovinách  
a protlaky

**Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:**

pan Petr Beran, stavbyvedoucí společnosti Union Grid s.r.o., tel. 606 610 132

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky a zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.**
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.**
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.**
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).**
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.**
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.**
- 9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) Dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemísťováno a pracovní stroje jej nesmí zakrývat a denně bude prováděna kontrola dopravního značení, jeho funkčnosti a umístění.**
- 11) Obyvatelé dotčené lokality budou v předstihu informováni o uzavírce a postupu prací s tím, že jim bude zajištěn zákonný přístup k nemovitostem (nikoli příjezd).**
- 12) V rámci pohyblivého pracovního místa musí být zajištěna min. šířka jízdního pruhu prostá všech překážek 2,75 m.**
- 13) SDZ č. B28 (Zákaz zastavení) + DT č. E13 s textem „PLATÍ OD ....“, zde bude umístěno min. 7 dní předem.**

## Odůvodnění

Společnost Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 03508617, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, požádala dne 06. 10. 2025 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích včetně chodníků ulice Dobenínská, Pod Brankou, Rajmonova, Wiesnerova a Špreňarova v k. ú. Náchod, v intravilánu města Náchoda.

Důvodem je označení bezpečnostních (pracovních a manipulačních) prostorů pro zajištění bezpečnosti stavebníků, účastníků silničního provozu a pro usměrnění silničního provozu na uvedených komunikacích, včetně označení uzavírkou vynucených objízdných tras, v rámci realizace stavebních prací při rekonstrukci a uložení zemního kabelového vedení NN mj. i do uvedených komunikací prováděných výkopy, výkopy po polovinách a protlaky.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRP-96589-2/ČJ-2025-050506 ze dne 09. 10. 2025.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

## Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Radka Konárková  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:  
Martina Voborníková

otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník:**

### **I/ účastníci řízení:**

- 1) Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 03508617, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
- 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
- 3) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska

### **II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/9