

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX019KKW0
Sp. zn.: KS 10617/2026/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 66994/2026/DSH/JB
Eviden. číslo: **173A/26**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
IČO: 00272868

Datum: 8. 6. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemní komunikaci), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Města Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 ze dne 29. 5. 2026 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-57960-2/ČJ-2026-050506 ze dne 3. 6. 2026

přechodnou úpravu provozu

na účelové komunikaci ul. Pod Smrkem v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přechodné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	od nabytí účinnosti – 15. 7. 2026 v pracovní době
Důvod:	rekonstrukce komunikace ul. Pod Smrkem

Odpovědná osoba za řádné provedení úpravy DZ a za pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Ing. Michal Hronek, zaměstnanec MěÚ Náchod odbor správy majetku, tel. 491 405 240

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků (mimo uzávěry chodníku). Značení nebude svévolně odstraňováno, značení bude denně kontrolováno a pracovní stroje nesmějí tvořit překážku silničního provozu.**
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany žadatele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Po ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **Veškeré výkopy (otevřené kanály) budou po skončení směny zajištěny proti vstupu nebo pádu nepovolaných osob (plotovými díly).**
- 10) **Dopravní značení zde bude pouze při provádění prací, mimo pracovní dobu bude zneplatněno otočením a komunikace průjezdná (podél komunikace umístěno DZ Z 4).**
- 11) **Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s uzavírkou komunikace, bude dočasně řádně zneplatněno.**

Odůvodnění

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 podalo podnět dne 29. 5. 2026 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci ul. Pod Smrkem v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je provádění opravy povrchu účelové komunikace v ul. Pod Smrkem od č. p. 1780 po č. p. 1781 v Náchodě. Oprava povrchu komunikace bude provedena za úplné uzavírky konkrétního úseku, kde budou probíhat práce, po skončení prací bude celá ulice průjezdná.

K žádosti byla doložena situace a stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu pod. č. j. KRPH-57960-2/ČJ-2026-050506 ze dne 3. 6. 2026.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
 - 2) ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Náchod – úřední deska

Na vědomí:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/1