

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX019NRHN (PID)
KS 11453/2026/DSH/MV
Čj. (Če.): MUNAC 70453/2026/DSH/MV
Eviden. číslo: **187A/26**
Vyřizuje: Martina Voborníková
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Pan
Václav Maršík
nar. 25. 01. 1973
Pod Kapličkou 1190
547 01 Náchod

Datum: 15. 06. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti podané panem Václavem Maršíkem, nar. 25. 01. 1973, Pod Kapličkou 1190, 547 01 Náchod, ze dne 10. 06. 2026, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRP-56925-2/ČJ-2026-050506 ze dne 01. 06. 2026

přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci (včetně chodníku) ulice Pod Kapličkou v k. ú. Náchod, v intravilánu města Náchoda, dle grafického znázornění v příloze

Za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti – do 30. 06. 2026

Důvod: zřízení bezpečnostně – manipulačního prostoru pro umístění lešení na chodníku a odstavení nákladního vozidla s vysokozdvihem na vozovce, v rámci realizace rekonstrukce a výměny krytiny střechy objektu č. p. 1190

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Václav Maršík, Pod Kapličkou, 547 01 Náchod, tel. 608 201 045

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 10) Dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemístováno a pracovní stroje jej nesmí zakrývat a denně bude prováděna kontrola dopravního značení, jeho funkčnosti a umístění. Materiál nesmí být skladován mimo prostor staveniště.
- 11) Lešení bude zakryto sítí, nebo jiným vhodným způsobem, aby nedocházelo k pádu materiálu či náradí na komunikaci.
- 12) Rohové stojky lešení na straně přivrácené k vozovce budou omotány min. do výše 2,00 m červeno-bílou páskou a za snížené viditelnosti opatřeny neoslňujícím červeným světlem.
- 13) Mezi odstaveným nákladním vozidlem a lešením musí zůstat průjezdní prostor min. 2,75 m.
- 14) Zábor musí být označen dle doplněné a schválené přílohy.

Odůvodnění

pan Václav Maršík, nar. 25. 01. 1973, Pod Kapličkou, 547 01 Náchod, požádal dne 10. 06. 2026 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci (včetně chodníku) ulice Pod Kapličkou v k. ú. Náchod, v intravilánu města Náchoda.

Důvodem je zřízení bezpečnostně – manipulačního prostoru pro umístění lešení na chodníku a odstavení nákladního vozidla s vysokozdvihem na vozovce, v rámci realizace rekonstrukce a výměny krytiny střechy objektu č. p. 1190.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního

inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-56925-2/ČJ-2026-050506 ze dne 01. 06. 2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) pan Václav Maršík, nar. 25. 01. 1973, Pod Kapličkou, 547 01 Náchod
- 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/1